

# Preislisten 2023

*gültig ab 01.10.2022*

## Schächte LA 30

*SKOBIFIXnano 30*

*SKOBIFIXXs 30*

*SKOBIFIXnano WDVS*

*SKOBIFIXXs WDVS*

## Schächte LA 90

*PORIFIX AGL 60*

*PORIFIX AGL 80*

*UNIFIX 165 AGL 80*

*UNIFIX 165 AGL 110*

*UNIFIX 210 AGL 110*

*UNIFIX Schachtformsteine*

## Zubehör

*Verbindungsleitung*



# SKOBIFIX<sup>®</sup> nano 30

System-Leichtbauschacht L<sub>A</sub>30 inkl. Abgasleitung D 60 für Brennwerttechnik, Außenmaß 130 x 160 mm, zum Einsatz in Einfamilienhäusern

Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular

## Zur Erläuterung

Die nebenstehende Übersichtszeichnung zeigt den Aufbau des SKOBIFIX<sup>®</sup> nano 30 Leichtbauschachts. Das System besteht aus den folgenden Bauteilen:

- 1 Schachtelement 1.000 mm lang mit PPs-Abgasleitung D 60 inkl. Abstandshalter
- 2 Deckenanschlusselement mit Revisionsöffnung für Zuluft D 60/100
- 3 Mündungspaket, bestehend aus Dachdurchführung, Schrägdachpfanne 25°–45°, 5°–25°, 35°–55° oder Flachdachkragen
- 4 SKOBIFIX-Spezialkleber, à 3 kg
- 5 Halteschelle

Die Schachtelemente **1** sind 1,0 Meter lang. Die Zahl der benötigten Schachtelemente errechnet sich aus der Länge des Schachts von der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers bis zur Dachhaut. (Schachtlänge auf ganze Zahl aufrunden)

Für den Schacht wird *ein* Deckenanschlusselement **2** und *ein* Mündungspaket **3** benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach und Farben gewählt werden.


Ein Eimer Spezialkleber **4** à 3 kg reicht für ca. 10 Verbindungen zwischen den Elementen.

Halteschellen **5** sind im Bereich der Deckendurchbrüche (nicht in der ersten Geschossdecke über dem Wärmeerzeuger) und im Dachsparrenbereich anzubringen. Die Zahl der Halteschellen entspricht der Zahl der Geschosse oberhalb des Wärmeerzeugers.

## Frachtbedingungen

Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 14,60 Euro abgerechnet. Wir liefern unabeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.








Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten



SKOBIFIX<sup>®</sup> nano 30 – System-Leichtbauschacht L<sub>A</sub>30 inkl. Abgasleitung D 60 für Brennwerttechnik, Außenmaß 130 x 160 mm, zum Einsatz in Einfamilienhäusern

## Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular

Besteller (Name/Firma)	Bestellnummer
Kundennummer	Bau-Nummer
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung	Lieferanschrift
Liefertermin	

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>1</b> Schachtelemente:				
Schachtelement 1.000 mm inkl. PPs-Abgasleitung D 60, Abstandshalter	731000		158,10 €	
Schachtelement 1.000 mm Paletteneinheit mit je 40 Stück zum Einzelpreis von	731000		148,80 €	
<b>2</b> Deckenanschlusselement mit Revisionsöffnung für Zuluft; Anschlussmaß D 60/100, pulverbeschichtet weiß	731003		198,50 €	
Anschlussadapter reduziert, D 80/125–60/100 (sym.)	731033		100,90 €	
<b>3</b> Mündungspakete:				
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 25°–45°, 600x700 mm, schwarz	731006		234,50 €	 <p>Schrägdachpfanne 25°–45°</p> <p>oder Flachdachkragen</p>
dito in rot	731007		234,50 €	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 25°–45°, 600x700 mm, schwarz	731008		294,60 €	
dito in rot	731009		294,60 €	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Flachdachkragen, schwarz	731010		192,40 €	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Flachdachkragen, schwarz	731011		246,50 €	
<b>4</b> SKOBIFIX-Spezialkleber 3 kg	710007		13,20 €	
<b>5</b> Halteschelle, zweiteilig	731004		45,60 €	
Halteschelle, verstellbar	731050		52,70 €	
SKOBIFIX-Bausäge	710069		59,60 €	
Verbindungsrippel für geschnittene Steine	731005		30,10 €	
	Summe			
	Fracht			
	Gesamt			






Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.



# SKOBIFIX<sup>®</sup> nano 30

System-Leichtbauschacht L<sub>A</sub>30 inkl. Abgasleitung D 60 für Brennwerttechnik, Außenmaß 130 x 160 mm, zum Einsatz in Einfamilienhäusern

## Zusatzpreisliste 2022

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>1</b> Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	731014		234,50 €	 <p>Dachdurchführung</p> <p>Wetterhaube</p> <p>PPs Rohr D 60 (Endstück schwarz)</p> <p>Dachdurchführungsrohr</p> <p>lösbare Verbindung</p>
dito in rot	731015		234,50 €	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	731016		294,60 €	
dito in rot	731017		294,60 €	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	731018		234,50 €	
dito in rot	731019		234,50 €	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	731020		294,60 €	
dito in rot	731021		294,60 €	
<b>2</b> Dachdurchführung D 60/125, silberlack 0,4 m	731012		162,50 €	 <p>Flachdachkragen</p> <p>Ø 125</p> <p>100</p> <p>Ø 410</p>
Dachdurchführung D 60/125, silberlack 1,0 m	731013		210,50 €	
<b>3</b> Schrägdachpfanne DN 125, 5°–25°, schwarz	710095		108,20 €	
Schrägdachpfanne DN 125, 25°–45°, schwarz	710099		108,20 €	 <p>Verbindungsschelle</p>
Schrägdachpfanne DN 125, 35°–55°, schwarz	710097		108,20 €	
<b>4</b> Flachdachkragen DN 125	000251		74,40 €	
<b>5</b> Überdachverlängerung 500 mm lang, schwarz	731027		132,40 €	
dito in rot	731028		132,40 €	
dito in silberlack	731029		156,30 €	
Überdachverlängerung 1.000 mm lang, schwarz	731030		162,50 €	
dito in rot	731031		162,50 €	
dito in silberlack	731032		180,50 €	
<b>6</b> Abspansschelle für Überdachverlängerung, D 135, schwarz, mit Seil 15 m und 3 Seilspannern	710158		96,20 €	 <p>Deckendurchführung</p> <p>Isolierschale</p> <p>Blende</p> <p>Anschlussbogen</p>
dito in rot	710159		96,20 €	
dito verzinkt	710160		96,20 €	
<b>7</b> Deckenanschlusselement mit Anschlussbogen 87°; Anschlussmaß D 60/100, pulverbeschichtet weiß	731038		198,50 €	
	Summe			
	Fracht			
	Gesamt			

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

# SKOBIFIXS® 30

System-Leichtbauschacht L<sub>A</sub>30 inkl. Abgasleitung D 80 für Brennwerttechnik, Außenmaß 150 x 200 mm, zum Einsatz in Einfamilienhäusern

Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular

## Zur Erläuterung

Die nebenstehende Übersichtszeichnung zeigt den Aufbau des SKOBIFIXS® 30 Leichtbauschachts. Das System besteht aus den folgenden Bauteilen:

- 1 Schachtelement 1.000 mm lang mit PPs-Abgasleitung D 80 inkl. Abstandshalter
- 2 Deckenanschlusselement mit Revisionsöffnung für Zuluft D 80/125
- 3 Mündungspaket, bestehend aus Dachdurchführung, Schrägdachpfanne 25°–45°, 5°–25°, 35°–55° oder Flachdachkragen
- 4 SKOBIFIX-Spezialkleber, à 3 kg
- 5 Halteschelle

Die Schachtelemente **1** sind 1,0 Meter lang. Die Zahl der benötigten Schachtelemente errechnet sich aus der Länge des Schachts von der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers bis zur Dachhaut. (Schachtlänge auf ganze Zahl aufrunden)

Für den Schacht wird *ein* Deckenanschlusselement **2** und *ein* Mündungspaket **3** benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach und Farben gewählt werden.


Ein Eimer Spezialkleber **4** à 3 kg reicht für ca. 10 Verbindungen zwischen den Elementen.

Halteschellen **5** sind im Bereich der Deckendurchbrüche (nicht in der ersten Geschossdecke über dem Wärmeerzeuger) und im Dachsparrenbereich anzubringen. Die Zahl der Halteschellen entspricht der Zahl der Geschosse oberhalb des Wärmeerzeugers.

## Frachtbedingungen






Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 14,60 Euro abgerechnet. Wir liefern unabeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.

Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten



## Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular

Besteller (Name/Firma)		Bestellnummer
Kundennummer		Bau-Nummer
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung		Lieferanschrift
Liefertermin		

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>1</b> Schachtelemente:				
Schachtelement 1.000 mm inkl. PPs-Abgasleitung D 80, Abstandshalter	730000		165,50 €	
Schachtelement 1.000 mm Paletteneinheit mit je 40 Stück zum Einzelpreis von	730000		155,60 €	
<b>2</b> Deckenanschlusselement mit Revisionsöffnung für Zuluft; Anschlussmaß D 80/125, pulverbeschichtet weiß	730003		210,50 €	
Adapter bei abweichendem Anschlussmaß; erweitert auf Anschlussmaß D 60/100 (exzentrisch)	730032		129,40 €	
<b>3</b> Mündungspakete:				
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 25°-45°, 600x700 mm, schwarz	730006		240,60 €	
dito in rot	730007		240,60 €	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 25°-45°, 600x700 mm, schwarz	730008		300,80 €	
dito in rot	730009		300,80 €	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Flachdachkragen, schwarz	730010		198,50 €	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Flachdachkragen, schwarz	730012		252,50 €	oder
<b>4</b> SKOBIFIX-Spezialkleber 3 kg	710007		13,20 €	
<b>5</b> Halteschelle, zweiteilig	730004		49,30 €	
Halteschelle, verstellbar	730049		56,10 €	
SKOBIFIX-Bausäge	710069		59,60 €	
Verbindungsrippel für geschnittene Steine	730005		32,50 €	
	Summe			
	Fracht			
	Gesamt			

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791036



# SKOBIFIXS® 30

System-Leichtbauschacht L<sub>A</sub>30 inkl. Abgasleitung D 80 für Brennwerttechnik, Außenmaß 150 x 200 mm, zum Einsatz in Einfamilienhäusern

## Zusatzpreisliste 2022

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>1</b> Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	730014		240,60 €	<p>Dachdurchführung</p> <p>Wetterhaube</p> <p>PPs Rohr D 80 (Endstück schwarz)</p> <p>Dachdurchführungsrohr</p> <p>lösbare Verbindung</p>
dito in rot	730015		240,60 €	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	730016		300,80 €	
dito in rot	730017		300,80 €	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	730018		240,60 €	
dito in rot	730019		240,60 €	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	730020		300,80 €	
dito in rot	730021		300,80 €	
<b>2</b> Dachdurchführung D 80/125, silberlack 0,4 m	730022		168,40 €	<p>Flachdachkragen</p> <p>Ø 125</p> <p>100</p> <p>Ø 410</p>
Dachdurchführung D 80/125, silberlack 1,0 m	730023		216,50 €	
<b>3</b> Schrägdachpfanne DN 125, 5°–25°, schwarz	710095		108,20 €	
Schrägdachpfanne DN 125, 25°–45°, schwarz	710099		108,20 €	<p>Verbindungsschelle</p>
Schrägdachpfanne DN 125, 35°–55°, schwarz	710097		108,20 €	
<b>4</b> Flachdachkragen DN 125	000251		74,40 €	
<b>5</b> Überdachverlängerung 500 mm lang, schwarz	710083		138,30 €	
dito in rot	710082		138,30 €	
dito in silberlack	709998		162,50 €	
Überdachverlängerung 1.000 mm lang, schwarz	710085		168,40 €	
dito in rot	710084		168,40 €	
dito in silberlack	709999		186,40 €	
<b>6</b> Abspansschelle für Überdachverlängerung, D 135, schwarz, mit Seil 15 m und 3 Seilspannern	710158		96,20 €	<p>Deckendurchführung</p> <p>Isolierschale</p> <p>Blende</p> <p>Anschlussbogen</p>
dito in rot	710159		96,20 €	
dito verzinkt	710160		96,20 €	
<b>7</b> Deckenanschlusselement mit Anschlussbogen 87°; Anschlussmaß D 80/125, pulverbeschichtet weiß	730024		210,50 €	
	Summe			
	Fracht			
	Gesamt			

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791035



# SKOBIFIX® WDVS nano 30

»Brennwert-Schornstein« für Wärmedämmverbundsystem 130 x 160 mm

## Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular

### Zur Erläuterung

Die nebenstehende Übersichtszeichnung zeigt den Aufbau des SKOBIFIX® WDVS nano 30 Leichtbauschachts. Das System besteht aus den folgenden Bauteilen:

- 1 Schachtelement 1.000 mm lang inkl. PPs-Abgasleitung D 60 und Abstandshalter
- 2 Bypass-Schachtelement 250 mm lang mit Lüftungsgitter für Zuluft, inkl. PPs-Abgasleitung D 60 (erforderlich bei Schachtlängen über ca. 5 Meter)
- 3 Anslusselement mit Bogen 87°, D 60/100, inkl. 2 Winkelkonsolen
- 4 Mündungspaket, bestehend aus Dachdurchführung, Schrägdachpfanne 25°–45°, 5°–25°, 35°–55° oder Flachdachkragen
- 5 SKOBIFIX-Spezialkleber, à 3 kg
- 6 Halterung
- 7 Halteschelle

Die Schachtelemente **1** sind 1,0 Meter lang.

Das Bypass-Schachtelement **2** mit einem Lüftungsgitter für Zuluft ist 250 mm hoch. Es ist nur bei Schachtlängen über 5 Meter vorzusehen.

Für den Schacht wird *ein* Anslusselement **3** und *ein* Mündungspaket **4** benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach und Farben gewählt werden.


Ein Eimer Spezialkleber **5** à 3 kg reicht für ca. 10 Verbindungen zwischen den Elementen.

Jedes Schachtelement ist mit einer Halterung **6** an der Fassade zu befestigen, mit Ausnahme des obersten Schachtelements im Sparrenbereich. Dort empfehlen wir eine Halteschelle **7**.

### Frachtbedingungen

Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 14,60 Euro abgerechnet. Wir liefern unabeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.

Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten





## Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular

Besteller (Name/Firma)	Bestellnummer
	Bau-Nummer
Kundennummer	Lieferanschrift
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung	Liefertermin

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>1</b> Schachtelement 1.000 mm inkl. PPs-Abgasleitung D 60 und Abstandshalter	731000		158,10€	
<b>2</b> Bypass-Schachtelement 250 mm mit Lüftungsgitter für Zuluft, inkl. PPs-Abgasleitung D 60, (erforderlich bei Schachtlängen über ca. 5 Meter)	731036		102,30€	
<b>3</b> Anschlusselement mit Bogen 87°, D 60/100, pulverbeschichtet weiß  inkl. 2 Winkelkonsolen und Schraubensatz	731035		228,50€	
<b>4</b> Mündungspakete:				
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 25°-45°, 600x700 mm, schwarz	731006		234,50€	
dito in rot	731007		234,50€	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 25°-45°, 600x700 mm, schwarz	731008		294,60€	
dito in rot	731009		294,60€	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Flachdachkragen, schwarz	731010		192,40€	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Flachdachkragen, schwarz	731011		246,50€	
<b>5</b> SKOBIFIX-Spezialkleber 3 kg	710007		13,20€	
<b>6</b> Halterung, Set mit 3 Stück und Schraubensatz	731037		46,90€	
<b>7</b> Halteschelle, zweitlg. (empfohlen im Sparrenbereich)	731004		45,60€	
SKOBIFIX-Bausäge	710069		59,60€	
	Summe			
	Fracht			
	Gesamt			

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791064



# SKOBIFIX® WDVS XXs 30

»Brennwert-Schornstein« für Wärmedämmverbundsystem 150 x 200 mm

## Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular

### Zur Erläuterung

Die nebenstehende Übersichtszeichnung zeigt den Aufbau des SKOBIFIX® WDVS XXs 30 Leichtbauschachts. Das System besteht aus den folgenden Bauteilen:

- 1 Schachtelement 1.000 mm lang inkl. PPs-Abgasleitung D 80 und Abstandshalter
- 2 Bypass-Schachtelement 250 mm lang mit Lüftungsgitter für Zuluft, inkl. PPs-Abgasleitung D 80 (erforderlich bei Schachtlängen über ca. 5 Meter)
- 3 Anslusselement mit Bogen 87°, D 80/125, inkl. 2 Winkelkonsolen
- 4 Mündungspaket, bestehend aus Dachdurchführung, Schrägdachpfanne 25°–45°, 5°–25°, 35°–55° oder Flachdachkragen
- 5 SKOBIFIX-Spezialkleber, à 3 kg
- 6 Halterung
- 7 Halteschelle

Die Schachtelemente **1** sind 1,0 Meter lang.

Das Bypass-Schachtelement **2** mit einem Lüftungsgitter für Zuluft ist 250 mm hoch. Es ist nur bei Schachtlängen über 5 Meter vorzusehen.

Für den Schacht wird *ein* Anslusselement **3** und *ein* Mündungspaket **4** benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach und Farben gewählt werden.


Ein Eimer Spezialkleber **5** à 3 kg reicht für ca. 10 Verbindungen zwischen den Elementen.

Jedes Schachtelement ist mit einer Halterung **6** an der Fassade zu befestigen, mit Ausnahme des obersten Schachtelements im Sparrenbereich. Dort empfehlen wir eine Halteschelle **7**.

### Frachtbedingungen

Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 14,60 Euro abgerechnet. Wir liefern unabeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.

Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten



## Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular

Besteller (Name/Firma)	Bestellnummer
Kundennummer	Bau-Nummer
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung	Lieferanschrift
Liefertermin	

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>1</b> Schachtelement 1.000 mm inkl. PPs-Abgasleitung D 80 und Abstandshalter	730000		165,50 €	
<b>2</b> Bypass-Schachtelement 250 mm mit Lüftungsgitter für Zuluft, inkl. PPs-Abgasleitung D 80, (erforderlich bei Schachtlängen über ca. 5 Meter)	730036		108,20 €	
<b>3</b> Anschlüsselement mit Bogen 87°, D 80/125, pulverbeschichtet weiß  inkl. 2 Winkelkonsolen und Schraubensatz	730035		240,60 €	
<b>4</b> Mündungspakete:				
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 25°-45°, 600x700 mm, schwarz	730006		240,60 €	
dito in rot	730007		240,60 €	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 25°-45°, 600x700 mm, schwarz	730008		300,80 €	
dito in rot	730009		300,80 €	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Flachdachkragen, schwarz	730010		198,50 €	
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Flachdachkragen, schwarz	730012		252,50 €	
<b>5</b> SKOBIFIX-Spezialkleber 3 kg	710007		13,20 €	
<b>6</b> Halterung, Set mit 3 Stück und Schraubensatz	730037		46,90 €	
<b>7</b> Halteschelle, zweitlg. (empfohlen im Sparrenbereich)	730004		49,30 €	
SKOBIFIX-Bausäge	710069		59,60 €	
	Summe			
	Fracht			
	Gesamt			

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791065



# PORIFIX® »Brennwert-Schornstein«

System-Leichtbauschacht L<sub>A</sub>90 210 x 210 mm / Ø 130 mm – inkl. Abgasleitung D 60 (PPs)

## Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular

### Das System

Die nebenstehende Übersichtszeichnung zeigt den Aufbau des **PORIFIX®** Leichtbauschachts. Das System besteht aus den folgenden Bauteilen:

- 1 Schachtelement 500 mm lang mit PPs-Abgasleitung D 60 inkl. Abstandshalter PP
- 2 Grundpaket bestehend aus:
  - 1 Stück Deckenanschlusselement D 60/100
  - 1 Stück Dachdurchführung rot oder schwarz
  - 1 Stück Schrägdachpfanne, einstellbar für 25°–45° Dachneigung (weitere Neigungen auf Anfrage) **oder** Flachdachkragen
  - 1 Gebinde Spezialkleber, Sack à 12 kg
  - 4 Stück Halteschellen mit Dämmeinlage


Die Schachtelemente mit PPs-Abgasleitung D 60 sind 500 mm lang. Die Zahl der benötigten Schachtelemente errechnet sich aus der Länge des Schachts von der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers bis zur Dachhaut.

Für den Schacht wird ein Grundpaket **2** benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach sowie den Farben rot und schwarz gewählt werden.

Halteschellen sind im Bereich der Deckendurchbrüche (nicht in der ersten Geschossdecke über dem Wärmeerzeuger) und im Dachsparrenbereich anzubringen. Die Zahl der Halteschellen entspricht der Zahl der Geschosse oberhalb des Wärmeerzeugers. Im Grundpaket sind 4 Stück enthalten.

### Preise und Frachtbedingungen

Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 14,60 Euro abgerechnet. Wir liefern unabeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.



Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten



## Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular

Besteller (Name/Firma)	Bestellnummer
Kundennummer	Bau-Nummer
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung <span style="margin-left: 20px;">Liefertermin</span>	Lieferanschrift








Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>1 Schachtelemente:</b>				<p>PPs Rohr D 60 Abstandshalter Schachtelement</p>
Schachtelement 210 x 210 x 500 mm mit PPs-Abgasleitung D 60, Abstandshalter	751012		81,20€	
Schachtelement 210 x 210 x 1.000 mm (2x 500 mm) mit PPs-Abgasleitung D 60, Abstandshalter	751013		156,30€	
<b>2 Grundpaket bestehend aus:</b>				<p>Deckenschlusselement Deckendurchführung Isolierschale Blende Anschluss-T-Stück Revisionsdeckel für Zuluft Dachdurchführung Wetterhaube PPs Rohr D 60 Dachdurchführungsrohr</p> <p>Schrägdachpfanne 25°-45° <b>oder</b> Flachdachkragen</p>
1 Stück Deckenschlusselement inkl. Revisions-T-Stück, Anschlussmaß AZ D 60/100				
1 Stück Dachdurchführung (Farben u. Längen s. u.)				
1 Stück Schrägdachpfanne oder Flachdachkragen				
1 Gebinde Spezialkleber, Sack à 12 kg				
4 Stück Halteschellen				
<i>Varianten zur Auswahl:</i>				
Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 25°-45°*, schwarz	751014		577,30€	
dito in rot	751015		577,30€	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 25°-45°*, schwarz	751016		603,70€	
dito in rot	751017		603,70€	
Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Flachdachkragen, schwarz	751018		525,60€	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Flachdachkragen, schwarz	751019		553,20€	
<b>3 Anschlussadapter reduziert, D 80/125-60/100 (sym.)</b>	731033		100,90€	
<b>4 Halteschelle zweiteilig (Hinweis: 4 Stück Im Grundpaket bereits enthalten)</b>	751003		50,50€	

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791082



**Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular**

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>5</b> Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	751020		577,30 €	<p>Dachdurchführung</p>  <p>Wetterhaube PPs Rohr D 60 (Endstück schwarz) Dachdurchführungsrohr lösbare Verbindung</p> <p>Schrägdachpfanne</p>  <p>Ø 125 5°–25°, 25°–45° oder 35°–55° 500 500</p> <p>Flachdachkragen</p>  <p>Ø 125 100 Ø 410</p> <p>Deckenanschlusselement</p>  <p>Deckendurchführung Isolierschale Blende Anschluss-T-Stück Revisionsdeckel für Zuluft</p>
dito in rot	751021		577,30 €	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	751022		603,70 €	
dito in rot	751023		603,70 €	
Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	751024		577,30 €	
dito in rot	751025		577,30 €	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	751026		603,70 €	
dito in rot	751027		603,70 €	
<b>6</b> Überdachverlängerung 500 mm lang, schwarz	731027		132,40 €	 <p>Verbindungsschelle</p>
dito in rot	731028		132,40 €	
Überdachverlängerung 1.000 mm lang, schwarz	731030		162,50 €	
dito in rot	731031		162,50 €	
<b>7</b> Abspansschelle für Überdachverlängerung, D 135, schwarz, mit Seil 15 m und 3 Seilspannern	710158		96,20 €	
dito in rot	710159		96,20 €	
dito verzinkt	710160		96,20 €	
Bausäge	710069		59,60 €	
	Summe			
	Fracht			
	Gesamt			

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791082



# PORIFIX® »Brennwert-Schornstein«

System-Leichtbauschacht L<sub>A</sub>90 210 x 210 mm / Ø 130 mm – inkl. Abgasleitung D 80 (PPs)

## Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular

### Das System

Die nebenstehende Übersichtszeichnung zeigt den Aufbau des **PORIFIX®** Leichtbauschachts. Das System besteht aus den folgenden Bauteilen:

- 1 Schachtelement 500 mm lang mit PPs-Abgasleitung D 80 inkl. Abstandshalter PP
- 2 Grundpaket bestehend aus:
  - 1 Stück Deckenanschlusselement D 80/125
  - 1 Stück Dachdurchführung rot oder schwarz
  - 1 Stück Schrägdachpfanne, einstellbar für 25°–45° Dachneigung (weitere Neigungen auf Anfrage) **oder** Flachdachkragen
  - 1 Gebinde Spezialkleber, Sack à 12 kg
  - 4 Stück Halteschellen mit Dämmeinlage


Die Schachtelemente mit PPs-Abgasleitung D 80 sind 500 mm lang. Die Zahl der benötigten Schachtelemente errechnet sich aus der Länge des Schachts von der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers bis zur Dachhaut.

Für den Schacht wird ein Grundpaket **2** benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach sowie den Farben rot und schwarz gewählt werden.

Halteschellen sind im Bereich der Deckendurchbrüche (nicht in der ersten Geschossdecke über dem Wärmeerzeuger) und im Dachsparrenbereich anzubringen. Die Zahl der Halteschellen entspricht der Zahl der Geschosse oberhalb des Wärmeerzeugers. Im Grundpaket sind 4 Stück enthalten.

### Preise und Frachtbedingungen

Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 14,60 Euro abgerechnet. Wir liefern unabeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.



Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten

## Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular

Besteller (Name/Firma)	Bestellnummer
Kundennummer	Bau-Nummer
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung <span style="margin-left: 20px;">Liefertermin</span>	Lieferanschrift

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>1 Schachtelemente:</b> Schachtelement 210 x 210 x 500 mm mit PPs-Abgasleitung D 80, Abstandshalter Schachtelement 210 x 210 x 1.000 mm (2x 500 mm) mit PPs-Abgasleitung D 80, Abstandshalter				
	751000		84,10 €	
	751001		162,50 €	
<b>2 Grundpaket bestehend aus:</b> 1 Stück Deckenanschlusselement inkl. Revisions-T-Stück, Anschlussmaß AZ D 80/125 1 Stück Dachdurchführung (Farben u. Längen s. u.) 1 Stück Schrägdachpfanne oder Flachdachkragen 1 Gebinde Spezialkleber, Sack à 12 kg 4 Stück Halteschellen  Varianten zur Auswahl:				
Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 25°-45°*, schwarz	751004		583,30 €	
dito in rot	751005		583,30 €	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 25°-45°*, schwarz	751006		609,80 €	
dito in rot	751007		609,80 €	
Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Flachdachkragen, schwarz	751008		531,60 €	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Flachdachkragen, schwarz	751009		559,30 €	
<b>3 Anschlussadapter erweitert, D 60/100-80/125 (exzent.)</b>	730032		129,40 €	
<b>4 Halteschelle zweiteilig (Hinweis: 4 Stück Im Grundpaket bereits enthalten)</b>	751003		50,50 €	








Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791060





**Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular**

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>5</b> Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	751028		583,30 €	<p>Dachdurchführung</p>  <p>Wetterhaube PPs Rohr D 60 (Endstück schwarz) Dachdurchführungsrohr lösbare Verbindung</p> <p>Schrägdachpfanne</p>  <p>Ø 125 500 500 5°–25°, 25°–45° oder 35°–55°</p> <p>Flachdachkragen</p>  <p>Ø 125 100 Ø 410</p> <p>Deckenanschlusselement</p>  <p>Decken-durchführung Isolierschale Blende Anschluss-T-Stück Revisionsdeckel für Zuluft</p>
dito in rot	751029		583,30 €	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	751030		609,80 €	
dito in rot	751031		609,80 €	
Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	751032		583,30 €	
dito in rot	751033		583,30 €	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	751034		609,70 €	
dito in rot	751035		609,70 €	
<b>6</b> Überdachverlängerung 500 mm lang, schwarz	710083		138,30 €	 <p>Verbindungs-schelle</p>
dito in rot	710082		138,30 €	
Überdachverlängerung 1.000 mm lang, schwarz	710085		168,40 €	
dito in rot	710084		168,40 €	
<b>7</b> Abspansschelle für Überdachverlängerung, D 135, schwarz, mit Seil 15 m und 3 Seilspannern	710158		96,20 €	
dito in rot	710159		96,20 €	
dito verzinkt	710160		96,20 €	
Bausäge	710069		59,60 €	
	Summe			
	Fracht			
	Gesamt			

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791060



# UNIFIX »Brennwert-Schornstein«

System-Leichtbauschacht L<sub>A</sub>90 240 x 240 mm / Ø 165 mm – inkl. Abgasleitung D 80 (PPs)

## Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular

### Das System

Die nebenstehende Übersichtszeichnung zeigt den Aufbau des **UNIFIX** Leichtbauschachts. Das System besteht aus den folgenden Bauteilen:

- 1** Schachtelement 500 mm lang mit PPs-Abgasleitung D 80 inkl. Abstandshalter PP
- 2** Grundpaket bestehend aus:
  - 1 Stück Deckenanschlusselement
  - 1 Stück Dachdurchführung rot oder schwarz
  - 1 Stück Schrägdachpfanne, einstellbar für 25°–45° Dachneigung (weitere Neigungen auf Anfrage) **oder** Flachdachkragen
  - 1 Stück Ankerplatte
- 3** 1 Gebinde Spezialkleber, Sack à 12 kg
- 4** Halteschelle

Die Schachtelemente **1** mit PPs-Abgasleitung D 80 sind 500 mm lang. Die Zahl der benötigten Schachtelemente errechnet sich aus der Länge des Schachts von der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers bis zur Dachhaut.

Für den Schacht wird ein Grundpaket **2** benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach sowie den Farben rot und schwarz gewählt werden.


Ein Gebinde Spezialkleber **3** à 12 kg reicht für ca. 20 Verbindungen zwischen den Elementen.

Halteschellen **4** sind im Bereich der Deckendurchbrüche (nicht in der ersten Geschossdecke über dem Wärmeerzeuger) und im Dachsparrenbereich anzubringen. Die Zahl der Halteschellen entspricht der Zahl der Geschosse oberhalb des Wärmeerzeugers.

### Preise und Frachtbedingungen

Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 14,60 Euro abgerechnet. Wir liefern unabeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.

Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten



## Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular

Besteller (Name/Firma)	Bestellnummer
	Bau-Nummer
Kundennummer	Lieferanschrift
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung	Liefertermin








Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>1</b> Schachtelemente:				
Schachtelement 240 x 240 x 500 mm mit PPs-Abgasleitung D 80, Abstandshalter	750001		96,20 €	
Schachtelement 240 x 240 x 1.000 mm (2x 500 mm) mit PPs-Abgasleitung D 80, Abstandshalter	750000		180,50 €	
<b>2</b> Grundpaket bestehend aus:				
1 Stück Deckenanschlusselement inkl. Revisions-T-Stück, Anschlussmaß AZ D 80/125				
1 Stück Dachdurchführung (Farben u. Längen s. u.)				
1 Stück Schrägdachpfanne oder Flachdachkragen				
1 Stück Ankerplatte				
<i>Varianten zur Auswahl:</i>				
Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 25°-45°*, schwarz	750003		601,30 €	
dito in rot	750004		601,30 €	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 25°-45°*, schwarz	750005		631,40 €	
dito in rot	750006		631,40 €	
Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Flachdachkragen, schwarz	750007		547,20 €	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Flachdachkragen, schwarz	750008		577,30 €	
<b>3</b> Gebinde Spezialkleber, Sack à 12 kg	700091		40,90 €	
<b>4</b> Halteschelle zweiteilig	750009		57,70 €	
<b>5</b> Anschlussadapter erweitert, D 60/100-80/125 (exzentr.)	730032		129,40 €	

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791047



**Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular**

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>6</b> Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	750023		601,30 €	<p>Dachdurchführung</p>  <p>Wetterhaube PPs Rohr D 60 (Endstück schwarz) Dachdurchführungsrohr lösbare Verbindung</p> <p>Schrägdachpfanne</p>  <p>Ø 125 5°–25°, 25°–45° oder 35°–55° 500 500</p> <p>Flachdachkragen</p>  <p>Ø 125 100 Ø 410</p> <p>Deckenanschlusselement</p>  <p>Decken-durchführung Isolierschale Blende Anschluss-T-Stück Revisionsdeckel für Zuluft</p>
dito in rot	750024		601,30 €	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	750025		631,40 €	
dito in rot	750026		631,40 €	
Grundpaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	750031		601,30 €	
dito in rot	750032		601,30 €	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	750033		631,40 €	
dito in rot	750034		631,40 €	
<b>7</b> Überdachverlängerung 500 mm lang, schwarz	710083		138,30 €	 <p>Verbindungsschelle</p>
dito in rot	710082		138,30 €	
Überdachverlängerung 1.000 mm lang, schwarz	710085		168,40 €	
dito in rot	710084		168,40 €	
<b>8</b> Abspansschelle für Überdachverlängerung, D 135, schwarz, mit Seil 15 m und 3 Seilspannern	710158		96,20 €	
dito in rot	710159		96,20 €	
dito verzinkt	710160		96,20 €	
Bausäge	710069		59,60 €	
	Summe			
	Fracht			
	Gesamt			

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr.791047



# UNIFIX »Brennwert-Schornstein«

System-Leichtbauschacht L<sub>A</sub>90 240 x 240 mm / Ø 165 mm – inkl. Abgasleitung D 110 (PPs)

## Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular

### Das System

Die nebenstehende Übersichtszeichnung zeigt den Aufbau des **UNIFIX** Leichtbauschachts. Das System besteht aus den folgenden Bauteilen:

- 1** Schachtelement 500 mm lang mit PPs-Abgasleitung D 110 inkl. Abstandshalter PP
- 2** Grundpaket bestehend aus:  
1 Stück Deckenanschlusselement  
1 Stück Dachdurchführung rot oder schwarz  
1 Stück Schrägdachpfanne, einstellbar für 25°–45° Dachneigung (weitere Neigungen auf Anfrage) oder Flachdachkragen
- 3** 1 Gebinde Spezialkleber, Sack à 12 kg
- 4** Halteschelle

Die Schachtelemente **1** mit PPs-Abgasleitung D 110 sind 500 mm lang. Die Zahl der benötigten Schachtelemente errechnet sich aus der Länge des Schachts von der Geschossdecke oberhalb des Wärmezeugers bis zur Dachhaut.

Für den Schacht wird ein Grundpaket **2** benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach sowie den Farben rot und schwarz gewählt werden.


Ein Gebinde Spezialkleber **3** à 12 kg reicht für ca. 20 Verbindungen zwischen den Elementen.

Halteschellen **4** sind im Bereich der Deckendurchbrüche (nicht in der ersten Geschossdecke über dem Wärmezeuger) und im Dachsparrenbereich anzubringen. Die Zahl der Halteschellen entspricht der Zahl der Geschosse oberhalb des Wärmezeugers.

### Preise und Frachtbedingungen

Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 14,60 Euro abgerechnet. Wir liefern unabeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.

Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten





## Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular

Besteller (Name/Firma)		Bestellnummer
Kundennummer		Bau-Nummer
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung <input type="text" value="Liefertermin"/>		Lieferanschrift

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>1 Schachtelemente:</b> Schachtelement 240 x 240 x 500 mm mit PPs-Abgasleitung D 110, Abstandshalter Schachtelement 240 x 240 x 1.000 mm (2x 500 mm) mit PPs-Abgasleitung D 110, Abstandshalter				
	750011		102,30 €	
	750010		192,40 €	
<b>2 Grundpaket bestehend aus:</b> 1 Stück Deckenanschlusselement inkl. Revisions-T-Stück, Anschlussmaß AZ D 110/150 1 Stück Dachdurchführung (Farben u. Längen s. u.) 1 Stück Schrägdachpfanne oder Flachdachkragen  Varianten zur Auswahl:				  
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 25°-45°*, schwarz	750013		667,50 €	
dito in rot	750014		667,50 €	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 5°-25°*, schwarz	750027		667,50 €	
dito in rot	750028		667,50 €	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Flachdachkragen, schwarz	750015		619,30 €	
<b>3</b> Gebinde Spezialkleber, Sack à 12 kg	700091		40,90 €	
<b>4</b> Halteschelle zweiteilig	750009		57,70 €	

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

**Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular**

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>5</b> Anschlussadapter erweitert, D 60/100–80/125 (exzentr.)	730032		129,40 €	
<b>6</b> Anschlussadapter erweitert, D 80/125–110/150 (exzentr.)	630026		207,80 €	
<b>7</b> Anschlussadapter reduziert D 110/160 auf D 110/150	630012		116,30 €	
<b>8</b> Überdachverlängerung 500 mm lang, schwarz	750039		194,60 €	
dito in rot	750040		194,60 €	
Überdachverlängerung 1.000 mm lang, schwarz	750041		217,60 €	
dito in rot	750042		217,60 €	
Bausäge	710069		59,60 €	
	<i>Summe</i>			
	<i>Fracht</i>			
	<i>Gesamt</i>			

Hinweis! Die Überdachverlängerung muss bauseitig abgespannt werden. Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791048



# UNIFIX »Brennwert-Schornstein«

System-Leichtbauschacht L<sub>A</sub>90 300 x 300 mm / Ø 210 mm – inkl. Abgasleitung D 110 (PPs)

## Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular

### Das System

Die nebenstehende Übersichtszeichnung zeigt den Aufbau des **UNIFIX** Leichtbauschachts. Das System besteht aus den folgenden Bauteilen:

- 1** Schachtelement 500 mm lang mit PPs-Abgasleitung D 110 inkl. Abstandshalter PP
- 2** Grundpaket bestehend aus:
  - 1 Stück Deckenanschlusselement
  - 1 Stück Dachdurchführung rot oder schwarz
  - 1 Stück Schrägdachpfanne, einstellbar für 25°–45° Dachneigung (weitere Neigungen auf Anfrage) **oder** Flachdachkragen
  - 1 Stck. Ankerplatte
- 3** 1 Gebinde Spezialkleber, Sack à 12 kg
- 4** Halteschelle

Die Schachtelemente **1** mit PPs-Abgasleitung D 110 sind 500 mm lang. Die Zahl der benötigten Schachtelemente errechnet sich aus der Länge des Schachts von der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers bis zur Dachhaut.

Für den Schacht wird ein Grundpaket **2** benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach sowie den Farben rot und schwarz gewählt werden.


Ein Gebinde Spezialkleber **3** à 12 kg reicht für ca. 20 Verbindungen zwischen den Elementen.

Halteschellen **4** sind im Bereich der Deckendurchbrüche (nicht in der ersten Geschossdecke über dem Wärmeerzeuger) und im Dachsparrenbereich anzubringen. Die Zahl der Halteschellen entspricht der Zahl der Geschosse oberhalb des Wärmeerzeugers.

### Preise und Frachtbedingungen

Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 14,60 Euro abgerechnet. Wir liefern unabeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.

Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten





## Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular



Besteller (Name/Firma)	Bestellnummer
Kundennummer	Bau-Nummer
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung <input style="width: 100px;" type="text" value="Liefertermin"/>	Lieferanschrift

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>1 Schachtelemente:</b>				<p>PPs Rohr D 110 Abstandshalter Schachtelement</p>
Schachtelement 300 x 300 x 500 mm mit PPs-Abgasleitung D 110, Abstandshalter	750017		114,20 €	
Schachtelement 300 x 300 x 1000 mm (2x 500 mm) mit PPs-Abgasleitung D 110, Abstandshalter	750016		216,50 €	
<b>2 Grundpaket bestehend aus:</b>				<p>Deckenanschlusselement Deckendurchführung Isolierschale Blende Anschluss-T-Stück Revisionsdeckel für Abgas und Zuluft</p> <p>Dachdurchführung Wetterhaube PPs Rohr D 110 Dachdurchführungsrohr</p> <p>Ankerplatte</p> <p>Schrägdachpfanne 25°-45° <b>oder</b> Flachdachkragen</p>
1 Stück Deckenanschlusselement inkl. Revisions-T-Stück, Anschlussmaß AZ D 110/150				
1 Stück Ankerplatte				
1 Stück Dachdurchführung (Farben u. Längen s. u.)				
1 Stück Schrägdachpfanne oder Flachdachkragen				
<i>Varianten zur Auswahl:</i>				
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 25°-45°*, schwarz	750019		679,50 €	
dito in rot	750020		679,50 €	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 5°-25°*, schwarz	750029		679,50 €	
dito in rot	750030		679,50 €	
Grundpaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Flachdachkragen, schwarz	750021		625,40 €	
<b>3</b> Gebinde Spezialkleber, Sack à 12 kg	700091		40,90 €	
<b>4</b> Halteschelle zweiteilig	750022		64,90 €	

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791049

**Preisliste 2022, Bestell- und Anfrageformular**

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>5</b> Anschlussadapter erweitert, D 80/125–110/150 (exzent.)	630026		207,80 €	
<b>6</b> Anschlussadapter reduziert D 110/160 auf D 110/150	630012		116,30 €	
<b>7</b> Überdachverlängerung 500 mm lang, schwarz	750039		194,60 €	
dito in rot	750040		194,6 €	
Überdachverlängerung 1.000 mm lang, schwarz	750041		217,60 €	
dito in rot	750042		217,60 €	
Bausäge	710069		59,60 €	
	Summe			
	Fracht			
	Gesamt			

Hinweis! Die Überdachverlängerung muss bauseitig abgespannt werden. Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.







Stand: Oktober 2022. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791049



# L<sub>A</sub>90 Schachtformsteine

zur Herstellung von »Montage-Abgasanlagen«

## Preisliste 2022

Produkt	PORIFIX®	UNIFIX 165	UNIFIX 210	UNIFIX 240	UNIFIX 280	UNIFIX 325
						
	z. B. als Schacht für Abgasleitungen im Unter- oder Überdruckbetrieb	z. B. als Schacht für Abgasleitungen im Unter- oder Überdruckbetrieb	z. B. als Mantelstein für Abgasanlagen von Pelletfeuerstätten	z.B. als Mantelstein für Abgasanlagen von Kaminöfen, Kachelöfen usw.	z.B. als Mantelstein für Abgasanlagen von Kaminöfen, Kachelöfen usw.	z.B. als Mantelstein für Abgasanlagen von Kaminöfen, Kachelöfen usw.
<b>Außenabmessungen [mm]</b>						
Lichter Querschnitt	Ø130	Ø165	Ø210	Ø240	Ø280	Ø325
Länge x Breite	210 x 210	240 x 240	300 x 300	360 x 360	400 x 400	450 x 450
Höhe	500	500	500	250	250	250
<b>Gewicht</b>						
Stück [kg]	8,6	9,6	14,7	10,5	11,5	17,0
Feuerwiderstandsdauer [min]	90					
Zulassung (DIBT Berlin)	Z-7.4-3433	Z-7.4-3433	Z-7.4-3433 Z-7.1-3048	Z-7.4-3433 Z-7.1-3048	Z-7.4-3433 Z-7.1-3048	Z-7.4-3433 Z-7.1-3048
<b>Preis [EUR]</b>						
Einzelpreis	54,20€	56,40€	71,00€	43,30€	51,00€	80,60€
pro Meter	108,40€	112,80€	142,00€	173,20€	204,00€	322,40€
<b>Artikelnummer</b>						
Formstein	751010	700139	700140	700141	700088	700089

<b>Dünnbettmörtel 12 kg [EUR]</b>	
Artikelnummer	700091
Preis	40,90€





Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 14,60 Euro abgerechnet. Wir liefern unabeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.

# SKOBIFIXs<sup>®</sup> 30 (80/125), SKOBIFIXnano<sup>®</sup> 30 (60/100) PORIFIX<sup>®</sup> 90 (80/125), UNIFIX 90 (80/125 / 110/150)

Verbindungsleitung zum Gas- bzw. Ölbrennwertgerät (PPs/Alu, weiß)

Preisliste 2023, Bestell- und Anfrageformular

Besteller (Name/Firma)	Bestellnummer
	Bau-Nummer
	Lieferanschrift
Kundennummer	
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung	Liefertermin

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
<b>1</b> SKOBIFIX AZ-Rohr, Länge 500 mm, NW D 60/100	611000		47,40 €	
dito NW D 80/125	621000		62,90 €	
dito NW D 110/150	631000		85,50 €	
SKOBIFIX AZ-Rohr, Länge 1000 mm, NW D 60/100	611001		66,50 €	
dito NW D 80/125	621001		74,90 €	
dito NW D 110/150	631001		114,10 €	
<b>2</b> SKOBIFIX AZ-Bogen 87°, NW D 60/100	611003		64,10 €	
dito NW D 80/125	621014		68,80 €	
dito NW D 110/150	631004		105,70 €	
SKOBIFIX AZ Bogen 45°, NW D 60/100	611002		64,10 €	
dito NW D 80/125	621003		68,80 €	
dito NW D 110/150	631003		102,10 €	
<b>3</b> SKOBIFIX AZ Revisions-T-Stück, NW D 60/100	611005		115,10 €	
dito NW D 80/125	621005		109,20 €	
dito NW D 110/150	631006		200,70 €	
SKOBIFIX AZ Revisions-Stück, NW D 60/100	611004		89,10 €	
dito NW D 80/125	621004		95,00 €	
dito NW D 110/150	631005		165,00 €	
<b>4</b> SKOBIFIX AZ Befestigungsschelle, NW D 60/100	611011		14,20 €	
dito NW D 80/125	621009		14,20 €	
dito NW D 110/150	631010		15,50 €	

Alle Preise verstehen sich in Euro pro Stück zzgl. der ges. MwSt.

